

UFFICIO ACQUISTI

SERVICESTELLE EINKAUF

DETERMINA A CONTRARRE

VERFÜGUNG ZUM VERTRAGSABSCHLUSS

Affidamento della fornitura RFID Gates per Bolzano e Bressanone

Vergabe der Lieferung von RFID Gates für Bozen und Brixen

IDO 9192 – PIS P017660

CIG Z4A37B4247

CUP I59J21019980003

Il responsabile unico del procedimento (RUP),

Der einzige Verfahrensverantwortliche (EVV),

Considerato che si rende necessario procedere con l'affidamento in oggetto;

Festgestellt, dass die im Betreff genannte Vergabe notwendig ist;

Preso atto che si intende soddisfare il seguente interesse pubblico: nuovi cancelli RFID per la protezione antifurto a Bolzano e Bressanone (laboratorio didattico di uscita);

Festgestellt, dass damit folgendes öffentliches Interesse erfüllt werden soll: neue RFID-Gates zur Diebstahlsicherung in Bozen und Brixen (Ausgang Lernwerkstatt);

MOTIVAZIONE: vedasi allegato;

BEGRÜNDUNG: siehe Anlage;

Visto l'art. 21 ter, comma 2 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, il quale prevede che: *"Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale"*;

Nach Einsichtnahme in Art. 21 ter, Absatz 2 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, welcher folgendes vorsieht: *„Für die Vergabe von Liefer-, Dienstleistungs- und Instandhaltungsaufträgen unter dem EU-Schwellenwert greifen die öffentlichen Auftraggeber laut Absatz 1, unbeschadet der Bestimmung laut Artikel 38 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, alternativ zum Beitritt zu den von der AOV abgeschlossenen Rahmenvereinbarungen und unter Einhaltung der entsprechenden Preis- und Qualitätsparameter als Höchstgrenzen, ausschließlich auf den elektronischen Markt des Landes Südtirol zurück oder auf das telematische System des Landes, wenn es keine Ausschreibungen für die Zulassung gibt"*;

Rilevato che per l'affidamento in oggetto non è attiva una convenzione/contratto quadro dell'ACP;

Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe keine Konvention/Rahmenvereinbarung der AOV aktiv ist;

Rilevato che per l'affidamento in oggetto non è attivo un bando sul mercato elettronico dell'ACP;

Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe keine Ausschreibung auf dem elektronischen Markt der AOV aktiv ist;

Ritenuto pertanto utile procedere con la seguente procedura:

Festgestellt, dass somit folgendes Verfahren zweckmäßig erscheint:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 11 comma 1 punto b) del regolamento acquisti in c.d. con l'art. 26 comma 2 L.P. 15/2015 (affidamenti pari o superiore a € 10.000,00 e fino a € 40.000,00);

Direktvergabe gemäß Art. 11 Abs. 1 Punkt b) der Einkaufsregelung iVm Art. 26 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 (Aufträge gleich oder höher als € 10.000,00 bis zu € 40.000,00);

Constatato che l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 LP 16/2015 in c.d. con l'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016, avverrà con il criterio del prezzo più basso;

Festgestellt, dass der Zuschlag gemäß Art. 33 des LG 16/2015 iVm Art. 36 Abs 9bis des GvD 50/2016 nach dem Kriterium des günstigsten Preises erteilt wird;

Considerato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenze nell'esecuzione dell'affidamento con il seguente risultato:

Festgestellt, dass das Vorliegen von Risiken durch Interferenzen bei der Vertragsausführung mit folgendem Ergebnis überprüft wurde:

in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), poiché non sussistono costi per la sicurezza per i seguenti motivi: mere forniture di materiale;

gemäß Art. 26 Abs. 3-bis GvD Nr. 81/2008 besteht keine Verpflichtung das Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) zu erstellen, da aus folgendem Grund keine Sicherheitskosten bestehen: reinen Materiallieferungen;

Preso atto, che per i seguenti motivi e ai sensi dell'art. 28, comma 2 L.P. 16/2015 non veniva fatta una suddivisione in lotti: si tratta di una fornitura unica che deve essere eseguita da un unico operatore economico;

Festgestellt, dass aus folgenden Gründen und gemäß Art. 28, Abs. 2 des LG 16/2015 keine Unterteilung in Lose vorgenommen wurde: Es handelt sich um eine einheitliche Lieferung die durch einen Wirtschaftsteilnehmer erfolgen muss;

Considerato che in applicazione del principio di rotazione venivano richiesti i seguenti preventivi:

Festgestellt, dass in Einhaltung des Rotationsprinzips folgende Angebote eingeholt wurden:

Impresa/Firma	Data/Datum	Prezzo iva esclusa/Preis ohne MwSt.
EASYCHECK GMBH & CO KG	14.02.2022	€ 14.850,00
Tirrenia Srl	19.04.2022	€ 13.100,00 Esclusa per mancanza del certificato ISO 18000-3 / ausgeschlossen wegen fehlendem ISO-Zertifikat 18000-3
ISGN Srl	16.02.2022	€ 14.600,00 Esclusa non soddisfa le caratteristiche tecniche / ausgenommen erfüllt nicht die technischen Merkmale

Ritenuto il preventivo della ditta EASYCHECK GMBH & CO KG rispondente alle esigenze dell'ateneo e in linea con i valori di mercato;

Festgestellt, dass das Angebot der Firma EASYCHECK GMBH & CO KG den Anforderungen der unibz und den Marktwerten entspricht;

Constatato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito rispettivamente nell'incarico;

Festgestellt, dass die wesentlichen Vertragsklauseln im Einladungsschreiben bzw. in der Beauftragung enthalten sind;

Considerato che l'affidamento in oggetto è finanziato con i seguenti mezzi (budget):

Festgestellt, dass die gegenständliche Vergabe mit folgenden Haushaltsmitteln (Budget) finanziert wird:

PIS	Importo iva inclusa/Betrag inkl. MwSt.
P017660	€ 18.117,00

Visto il regolamento acquisti della Libera Università di Bolzano, la L.P. 16/2015 nonché il D.Lgs. 50/2016;

Nach Einsichtnahme in die Einkaufsregelung der Freien Universität Bozen, in das LG 16/2015 sowie in das GvD 50/2016;

Preso atto che in merito all'affidamento in oggetto non sono presenti situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 42 D.Lgs. 50/2016;

Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe kein Interessenskonflikt gemäß Art. 42 des GvD 50/2016 besteht;

DETERMINA

VERFÜGT

di affidare l'affidamento in oggetto per i motivi di cui sopra alla ditta EASYCHECK GMBH & CO KG per l'importo di € 14.850,00 IVA esclusa.

die im Betreff genannte Vergabe aus obgenannten Gründen für € 14.850,00 zzgl. MwSt. an die Firma EASYCHECK GMBH & CO KG zu vergeben.

Si applica l'art. 32 della L.P. 16/2015.

Art. 32 des LG 16/2015 findet Anwendung.

Non viene redatta la relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti in quanto tutte le informazioni pertinenti sono contenute nella presente determina a contrarre.

Es wird kein Vergabevermerk zum Vergabeverfahren erstellt, da sämtliche relevanten Informationen in der gegenständlichen Verfügung zum Vertragsabschluss enthalten sind.

L'incarico verrà fatto tramite il portale della Provincia SICP utilizzando l'elenco telematico.

Die Beauftragung erfolgt über das Landesportal ISOV unter Verwendung des telematischen Verzeichnisses.

Bolzano/Bozen, lì/am 09.09.2022

II RUP/Der EVV

Dott. Peer Michael

Promemoria zum Einkauf von Sicherungsgates an den Bibliotheksstandorten Bozen und Brixen.

Die Universitätsbibliothek verwendet zur Diebstahlsicherung der eigenen gedruckten bzw. physischen Medien an den Ein- und Ausgängen der Lesesäle Sicherungsgates, welche jeweils links und rechts an den Eingangsöffnungen der Lesesäle angebracht sind, damit alle Bibliotheksbesucher:innen diesen Kontrollpunkt passieren müssen.

Die Geräte erkennen und prüfen anhand der RFID-Technologie, welchen Ausleihstatus die in den Medien eingeklebten Etiketten aufweisen bzw. ob die Medien auf ein Nutzer:innenkonto verbucht sind oder nicht bzw. „gesichert“ oder „entsichert“ sind. Sie lösen einen akustischen und/oder optischen Alarm aus im Fall, wenn nicht entsicherte Medien den Kontrollpunkt passieren.

Am Standort Bozen und am Standort Brixen ist der Austausch der Geräte aufgrund von Defekten und Totalausfall notwendig geworden. Für den Einkauf neuer Geräte wurden drei Angebote eingeholt, nachdem den Anbietern die unterschiedlichen Anforderungen an die Produkte und die örtlichen Bedingungen (Durchgangsmaße, RFID-Etikettentypologie usw.) mitgeteilt wurden. Folgende Angebote sind eingegangen: Tirrenia s.r.l. a S.U. 13.100 €, EasyCheck GmbH & Co. KG 14.850 € und ISNG 14.600 €.

Die Angebote wurde im Detail verglichen, um zu folgendem Schluss zu kommen: Obwohl die Firma Easycheck GmbH & Co. KG auf den höchsten Angebotspreis kommt, soll der Auftrag aus den folgenden Gründen an diesen Anbieter gehen:

1. Das Angebot der Firma EasyCheck erfüllt restlos alle Qualitätsanforderungen (Reichweite der Antennen: 120 cm am Standort Brixen und 240 cm am Standort Bozen) und Standards (ISO 15693 und ISO 18000-3 Mode 1), die notwendig sind, um an beiden Bibliotheksstandorten (Bozen und Brixen) ein einwandfreies Funktionieren der Geräte vorzusehen.
2. Das Angebot der Firma Tirrenia ist zwar das kostengünstigste, jedoch fehlt im Datenblatt die Zertifizierung nach ISO 18000-3, die dem Standard der an der Universitätsbibliothek im Einsatz befindlichen RFID-Tags entspricht. Aus diesem Grund kann das Angebot nicht berücksichtigt werden.
3. Im Angebot der Firma ISNG wird zwar angegeben, dass die notwendige Durchgangsbreite für den Standort Bozen gewährt wird, allerdings gibt es hier einen Widerspruch zu den Angaben, die sich im Datenblatt befinden. Hier wird eine optimale Durchgangsbreite des angebotenen Gerätes bei 110 cm (bei drei Antennen) angegeben, wobei jedoch die effektive Durchgangsbreite an diesem Standort bei 117,5 cm liegt. Im Datenblatt von ISNG wird angegeben, dass maximal 120 cm erreicht werden *können* (!). Damit scheidet das Angebot von ISNG aus.
4. Nachdem die Freie Universität Bozen der Firma ISNG im Jahr 2022 einen Auftrag im Ausmaß von knapp 40.000 Euro überträgt, wird auch aus Gründen der Rotation das Angebot von ISNG bezüglich der Sicherungsgates nicht berücksichtigt.

Gerda Winkler
Leiterin der Universitätsbibliothek Bozen

Bozen, 29. Juni 2022